



WEIBANG™

Catálogo ²⁶25

PENÍNSULA Y CANARIAS

NUESTROS GESTORES DE ZONA...

Ponemos a tu disposición a un equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector que trabajan para ofrecerte el mejor servicio posible.

CORUÑA NORTE, LUGO, LEÓN

ROBERTO IGLESIAS
Gestor comercial

- E-mail roberto.iglesias@92sa.com
- Teléfono **673 006 148**

CORUÑA SUR, PONTEVEDRA Y OURENSE

PABLO FERNÁNDEZ
Gestor comercial

- E-mail pablo.fernandez@92sa.com
- Teléfono **664 399 322**

ASTURIAS, CANTABRIA, PAIS VASCO, LA RIOJA

ALBERTO SUÁREZ
Gestor comercial

- E-mail alberto.suarez@92sa.com
- Teléfono **629 539 109**

ZAMORA, SALAMANCA, ÁVILA, MADRID, SEGOVIA, VALLADOLID, PALENCIA, BURGOS

JOSE MANUEL SANZ
Gestor comercial

- E-mail jose.sanz@92sa.com
- Teléfono **674 337 036**

SORIA, GUADALAJARA, ZARAGOZA, CUENCA, ALBACETE, CIUDAD REAL, TOLEDO, JAÉN

GUILLERMO DÍAZ
Gestor comercial

- E-mail guillermo.diaz@92sa.com
- Teléfono **697 800 396**

CATALUÑA, HUESCA, TERUEL, CASTELLÓN, BALEARES, ANDORRA

ROBERT FITÉ
Gestor comercial

- E-mail robert.fite@92sa.com
- Teléfono **683 110 908**

EXTREMADURA, SEVILLA, HUELVA, CÁDIZ, CÓRDOBA, CANARIAS

VICTORIANO GOY
Gestor comercial

- E-mail victoriano.goy@92sa.com
- Teléfono **674 339 257**

VALENCIA, ALICANTE, MURCIA, GRANADA, ALMERÍA, MÁLAGA

JOSE LEONARDO TORRES
Gestor comercial

- E-mail jose.torres@92sa.com
- Teléfono **660 614 272**



CONTACTA CON NOSOTROS

ATENCIÓN AL CLIENTE / CONTACT CENTER

- ◆ Horario de Lunes a Viernes de 08:00h a 18:00 h.
- ◆ E-mail contactcenter@92sa.com ◆ Teléfono (+34) 91 640 99 50

- CONTACTA CON NOSOTROS**
- > desde la propia **extranet**
 - > enviando un mail a contactcenter@92sa.com

Cada consulta a través de este nuevo canal generará un ticket automáticamente que será atendido de forma preferente, manteniéndote informado en todo momento del estado de tu incidencia.

SERVICIO TÉCNICO Y GARANTÍAS

- ◆ soporte@92sa.com
- ◆ (+34) 91 640 99 50

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

- ◆ contabilidad@92sa.com
- ◆ (+34) 91 640 99 50

SERVICIO DE MARKETING Y PUBLICIDAD

- ◆ marketing@92sa.com
- ◆ (+34) 91 640 99 50

ÍNDICE



	PÁG.
CORTACÉSPED DE JARDÍN	
WB455SCOP	6
WB455HCR	7
WB455SCR	8
WB506SC	9
WB537SLC	10
WB537SLC V	11
CORTACÉSPED PROFESIONAL	
WB507SCV	14
WB537SCV3X1	15
WB537SCV BBC	16
WB537SAL BBC	17
CORTACÉSPED DE MULCHING	
WB537SCM	18
WB536SKV-M	19
CORTACÉSPED DE RODILLO	
WB486SKV-R	20
WB567SKV-R	21
ESCARIFICADOR	
WB384RC	24
WB486CRC	25



WEIBANG™

CORTACÉSPEDES PARA JARDINES PEQUEÑOS Y MEDIANOS.

Los cortacéspedes WEIBANG tienen un ancho de corte de 45-53 cm y una capacidad máxima de recolección de césped de 70 litros. Por lo tanto, están equipados con los motores más potentes y de arranque más fácil, como LONCIN.

La altura de corte de los cortacéspedes se ajusta rápidamente mediante una palanca de ajuste independiente entre 20 mm y 80 mm.

Estas características también se complementan con ruedas con tracción para que cortar el césped, incluso de grandes superficies, sea fácil y eficiente.

Máxima fiabilidad y alto rendimiento, incluso en condiciones extremas, este es el sello distintivo de las máquinas WEIBANG.

Todos los productos WEIBANG están respaldados por una amplia garantía, cuyo periodo varía según el modelo.



WEIBANG™



WB 455SCOP

Equipado con un potente motor Loncin de 139 cc, este cortacésped autopropulsado ofrece un rendimiento excepcional, facilitando el trabajo en terrenos planos y ligeramente inclinados.

Su recogedor de 50 litros reduce las interrupciones para vaciarlo, mejorando la eficiencia de cada sesión de corte.

El diseño ergonómico incluye un manillar ajustable y plegable, facilitando su almacenamiento y transporte.

Ref. 64 WB455SCOP

-  139 cc
-  45 cm
-  20 a 70 mm
-  31,8 kg
-  < 500 m²

* Garantía: 2 años profesionales



Precio sin IVA **354^{'55} €**
P.V.P. **429 €**



Ajuste de altura central



Chasis de acero



Motor Loncin 1P65FE



Recogedor de 50 L

WEIBANG™



WB 455HCR

Equipado con un motor Loncin de 139 cc, ofrece la potencia necesaria para cortar el césped de manera eficiente y uniforme.

Cuenta con un saco recogedor de 50 litros.

Su resistente chasis de acero y función 3 en 1, ofrecen versatilidad para adaptarse a tus necesidades.

Incorpora manillar plegable y barra antivibración.

Ref. 64 WB455HCR

- 139 cc
- 45 cm
- 20 a 70 mm
- 31,9 kg
- < 500 m²

* Garantía: 2 años profesionales



Precio sin IVA **362^{'81} €**
P.V.P. **439 €**



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P65FE1



Recogedor de 50 L

WEIBANG™



WB 455SCR

Cortacésped Weibang a gasolina con motor Loncin de 139 cm³, desarrollado para trabajar en jardines de hasta 500 m².

Está equipado con tracción y recogedor de gran capacidad (50 litros).

Chasis de acero, barra antivibración, manillar plegable. Destaca por incorporar función 3 en 1: recolección, trituración y expulsión.

Ref. 64 WB455SCR

- 139 cc
- 45 cm
- 20 a 70 mm
- 37 kg
- < 500 m²

* Garantía: 2 años profesionales



CON TRACCIÓN



Precio sin IVA **437'19 €**
P.V.P. **529 €**



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P65FE1



Recogedor de 50 L

WB 506SC

Equipado con un motor Loncin de 166 cc, ofrece un rendimiento confiable y potente.

Su función de tracción facilita la conducción, proporcionando un control preciso incluso en terrenos irregulares. El manillar confort está diseñado con barra antivibración.

Con una unidad de corte de 50 cm, ofrece una cobertura amplia. Su función 3-en-1 permite elegir entre recolección, expulsión o mulching.

Ref. 64 WB506SC3X1



-  166 cc
-  50 cm
-  20 a 70 mm
-  40,3 kg
-  < 1.200 m²

* Garantía: 2 años profesionales



CON TRACCIÓN



Precio sin IVA **552^{'89} €**
P.V.P. **669 €**



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P65FE2



Recogedor de 60 L

WB 537SLC

Cortacésped Weibang de gasolina equipado con motor Loncin de 196 cc. Ideal para superficies grandes.

Con un ancho de corte de 53 cm, brinda la flexibilidad de elegir entre 8 alturas de corte, que van desde los 25 mm hasta los 80 mm.

Su recogedor de hasta 70 litros de capacidad asegura una recolección eficiente de los residuos. Su resistente chasis de acero, garantiza una durabilidad excepcional.

Ref. 64 WB537SLC

-  196 cc
-  53 cm
-  25 a 80 mm
-  42,4 kg
-  < 2.000 m²

* Garantía: 2 años profesionales



CON TRACCIÓN

Precio sin IVA **561'16 €**
P.V.P. **679 €**



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 70 L

WEIBANG™



WB 537SLC V

Cortacésped Weibang de gasolina equipado con motor Loncin de 196 cc. Ideal para superficies grandes.

Con un ancho de corte de 53 cm, brinda la flexibilidad de elegir entre 8 alturas de corte, que van desde los 25 mm hasta los 80 mm. Tiene recogedor de hasta 70 litros de capacidad.

Está equipado con tracción, lo que facilita aún más su manejo en terrenos difíciles.

Ref. 64 WB537SLCV

- 196 cc
- 53 cm
- 25 a 80 mm
- 54 kg
- < 2.000 m²

* Garantía: 2 años profesionales



CON TRACCIÓN Y
VAREADOR DE
VELOCIDAD



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 70 L



Precio sin IVA **643^{'80} €**
P.V.P. **779 €**



WEIBANG™

CORTACÉSPEDES PARA GRANDES SUPERFICIES.

Cortar el césped en jardines de casi 3.000 m² no es un problema para las máquinas Weibang, ya que están preparadas para trabajar en terrenos especialmente exigentes y ofrecer resultados de corte perfectos.

Los cortacésped profesionales Weibang tienen un ancho de corte de hasta 56 cm y un recogedor de césped de hasta 90 litros de capacidad, lo que facilita el mantenimiento eficiente de jardines medianos y grandes.



WEIBANG™



WB 507SCV

Cortacésped Weibang a gasolina con motor Loncin de 196 cm³ y 6,5 cv, desarrollado para trabajar en jardines complejos de hasta 1500 m².

Equipado con tracción, recogedor de gran capacidad (60 litros), chasis de acero, transmisión por cardán, caja de cambios de 3 velocidades, barra antivibración, manillar confort de plegado sencillo y unidad de corte de 50 cm.

Ref. 64 WB507SCV3X1

- 196 cc
- 50 cm
- 25 a 70 mm
- 42,5 kg
- < 1.500 m²

* Garantía: 2 años profesionales



CON TRACCIÓN



3 VELOCIDADES



TRANSMISIÓN CARDÁN

Precio sin IVA **784^{'30} €**

P.V.P. **949 €**



Plegado fácil



Manillar confort / Barra antivibración



Chasis de acero



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 60 L

WB 537SCV BBC

Cortacésped Weibang a gasolina con motor Loncin de 196 cm³, desarrollado para trabajar en jardines extensos y terrenos complejos.

WB 537SCV BBC está equipado con recogedor de gran capacidad (70 litros), chasis de acero, transmisión por cardán, 3 velocidades, ruedas de nailon, embrague de cuchilla, manillar plegable y unidad de corte de 53 cm. Además, este modelo destaca por incorporar función 3 en 1: recolección, trituración y expulsión lateral.

Ref. 64 WB537SCV3X1

-  196 cc
-  53 cm
-  25 a 80 mm
-  52,6 kg

* Garantía: 2 años profesionales



3
VELOCIDADES



TRANSMISIÓN
CARDÁN



Precio sin IVA **1.197⁵² €**
P.V.P. **1.449 €**



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort



Chasis de acero / Embrague de cuchilla



Función 3 en 1



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 70 L

WEIBANG™



WB 537SCV BBC

Cortacésped Weibang a gasolina equipado con motor Loncin 196 cc, desarrollado para jardines extensos.

WB537SCV BBC incorpora chasis de acero, ruedas de nailon, transmisión por cardán de tres velocidades, embrague de cuchilla, recogedor de gran capacidad (70 litros) y manillar confort con capacidad para plegarse.

Su unidad de corte es de 53 cm y puede ajustarse en altura hasta los 80 mm.

Ref. 64 WB537SCVBBC

 196 cc

 53 cm

 25 a 80 mm

 48 kg

* Garantía: 2 años profesionales



Precio sin IVA **1.114'88 €**

P.V.P. **1.349 €**



3
VELOCIDADES



TRANSMISIÓN
CARDÁN



Plegado fácil



Ajuste de altura central
Manillar confort



Chasis de acero / Embrague de cuchilla



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 70 L

WEIBANG™



WB 537SAL BBC

Cortacésped Weibang a gasolina equipado con motor Loncin de 196 cc, desarrollado para jardines extensos y complejos. WB 537SAL BBC incorpora transmisión por cardán de 3 velocidades, chasis y ruedas de aluminio, embrague de cuchillas, recogedor de gran capacidad (70 litros), manillar confort con capacidad para plegarse y unidad de corte de 53 cm.

Ref. 64 WB537SALBBC

 196 cc

 53 cm

 25 a 76 mm

 54 kg

* Garantía: 2 años profesionales



Precio sin IVA **1.280^{'17} €**
P.V.P. **1.549 €**



3
VELOCIDADES



TRANSMISIÓN
CARDÁN



Plegado fácil



Manillar confort



Chasis y ruedas de aluminio
Embrague de cuchilla



Motor Loncin 1P70FA



Recogedor de 70 L

WB 537SCM

Cortacésped Weibang a gasolina equipado con motor Loncin de 196 cc, desarrollado para jardines extensos y complejos. WB 537SCM incorpora chasis de acero, ruedas de aluminio y manillar confort con capacidad para plegarse. Su unidad de corte mulching es de 53 cm y puede ajustarse en altura hasta los 67 mm.

Ref. 64 WB537SCM

-  196 cc
-  53 cm
-  15 a 67 mm
-  55 kg

* Garantía: 2 años profesionales



Precio sin IVA **784'30 €**
P.V.P. **949 €**



Plegado fácil



Manillar confort



Ruedas de aluminio



Motor Loncin 1P70FA



Chasis de acero

WEIBANG™



WB 536SKV-M

Cortacésped Weibang a gasolina con motor Kawasaki de 179 cm³, desarrollado para trabajar en jardines extensos y terrenos complejos. WB 536SKV-M viene con chasis de acero, caja de cambios de 3 velocidades, ruedas de aluminio, manillar plegable y unidad de corte de 53 cm.

Ref. 64 WB536SKVM

 179 cc

 53 cm

 15 a 67 mm

 45 kg

* Garantía: 2 años profesionales



3

VELOCIDADES



Precio sin IVA **908'26 €**

P.V.P. **1.099 €**



Plegado fácil



Manillar confort



Ruedas de aluminio



Motor Kawasaki FJ180V



Chasis de acero

WEIBANG™



CORTACÉSPED RODILLO WB 486SKV-R

Cortacésped a gasolina Weibang, de rodillo, con motor Kawasaki de 179 cc. WB 486SKV-R incorpora una unidad de corte 48 cm ajustable en altura hasta los 67 mm y rodillo para garantizar resultados de corte perfectos. Además, este modelo está equipado con chasis y ruedas de aluminio, caja de cambios de 3 velocidades, recogedor de 65 litros y manillar confort de plegado sencillo.

Ref. 64 WB486SKVR

- 179 cc
- 48 cm
- 13 a 67 mm
- 64,5 kg

* Garantía: 2 años profesionales



3
VELOCIDADES



Precio sin IVA **1.536^{'36} €**
P.V.P. **1.859 €**



Plegado fácil



Manillar confort



Chasis de aluminio



Ruedas de aluminio



Motor Kawasaki FJ180V



Recogedor de 66 L

WEIBANG™



CORTACÉSPED RODILLO WB 567SKV-R

Cortacésped Weibang de rodillo y a gasolina con motor Kawasaki de 179 cc, desarrollado para jardines complejos. WB 567SKV-R está equipado con chasis y ruedas de aluminio, caja de cambios de 3 velocidades, manillar confort con capacidad para plegarse y recogedor de gran tamaño (90 litros). Este modelo incorpora unidad de corte de 56 cm con altura ajustable hasta los 67 mm.

Ref. 64 WB567SKVR

-  179 cc
-  56 cm
-  13 a 67 mm
-  68,3 kg

* Garantía: 2 años profesionales



3
VELOCIDADES



Precio sin IVA **1.652^{'07} €**
P.V.P. **1.999 €**



Plegado fácil



Manillar confort



Chasis de aluminio



Ruedas de aluminio



Motor Kawasaki FJ180V



Recogedor de 90 L



163cc

Barcode and QR code

⚠ DANGER
⚠

WEIBANK

WEIBANG™

ESCARIFICADORES

Descubre nuestra gama de escarificadores y elige la máquina adecuada para tus necesidades.



WEIBANG™



ESCARIFICADOR WB 384RC

Es el modelo más versátil de la gama, hecho para satisfacer las necesidades de jardines y huertos pequeños. Impulsado por un motor Loncin de 5 HP, fácil de arrancar, para mayor garantía y experiencia.

El escarificador WEIBANG tiene un ancho de trabajo máximo de 38 cm. Es el ideal para pequeños jardines y huertos, incluye un recogedor de 40 litros.

Ref. 64 WB384RC

-  163 cc
-  38 cm
-  22 flotantes
-  46 kg



Precio sin IVA **800'83 €**
P.V.P. **969 €**



Opcional; conjunto de desbrozadoras



Cuchillas flotantes



Motor Loncin G160F



Recogedor

WEIBANG™



ESCARIFICADOR WB 486CRC

Es el modelo más exclusivo de la gama, tiene un sistema de embrague controlado mientras que el rotor de rastrillado está equipado con 28 cuchillas flotantes de acero al carbono de doble punta.

Además, la profundidad de rastrillado es totalmente ajustable a un máximo de 7 cm, airea las raíces para que se puedan quitar con cuidado y de manera más eficiente.

Ref. 64 WB486CRC

-  163 cc
-  48 cm
-  28 flotantes
-  55,3 kg



Precio sin IVA **1.073^{'55} €**
P.V.P. **1.299 €**



Opcional: conjunto de desbrozadoras



Cuchillas flotantes



Motor Loncin G160F

CONDICIONES DE VENTA 2025



Polígono Industrial Los Nogales
El Nogal, 1
28110 Algete (Madrid)

T. (+34) 91 640 99 50
contactcenter@92sa.com
www.92sa.com

DESCUENTOS

Las condiciones de descuentos base y diferenciales se fijarán en función de las campañas que realice cada cliente.

No se aplicará descuento alguno a pedidos de importe inferior a 30€.

Para pedidos de máquinas superiores a este importe se aplicarán descuentos comerciales sobre PVPs recomendados, según línea de producto y que serán pactados con su delegado de zona.

CONDICIONES DE PAGO

Pago mediante Giro Bancario/transferencia:

Importe hasta 750€	Giro-transferencia a 30 días fecha factura
Importe de 750€ a 2.500€	Giro-transferencia a 30/60 días fecha factura
Pedidos superiores a 2.500€	Giro-transferencia a 30/60/90 días fecha factura
Pedidos de Campaña	Condiciones especiales de Campaña
Descuento Pronto Pago	1% dto.

Rogamos verifique su forma de pago actual para evitar posibles errores.

En aplicación de la Ley 7/2012 de normas tributarias y materias para la prevención y lucha contra el fraude, no se aceptarán pagos en efectivo a partir del importe legalmente establecido.

En caso de que su medio de pago con nosotros sea giro bancario, le recordamos que debemos disponer de la autorización de domiciliación de adeudo SEPA.

FACTURACIÓN

En aplicación de la Ley 15/2010, **92, S.A.** podrá agrupar varias facturas mediante una factura resumen periódica, por un periodo nunca superior a 15 días. Bajo ningún concepto se excluirán del cómputo del plazo de pago los periodos considerados vacacionales.

En nuestro afán de proteger el medioambiente, 92, S.A. realiza su facturación mediante factura electrónica con idéntica validez legal que la factura tradicional. A través de la extranet <https://extranet.92sa.com> podrá acceder gratuitamente a sus facturas y obtener duplicados de las mismas. Si prefiere recibir sus facturas en formato papel, puede comunicarlo en la siguiente dirección de correo electrónico: contactcenter@92sa.com

IMPAGADOS

El incumplimiento de los plazos de pago previstos dejará de inmediato sin validez todo compromiso adquirido desde **92, S.A.** (ej. Descuentos, incentivos por compra, colaboraciones publicitarias, etc...).

La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total del crédito. No se aplicará el descuento de pronto pago si existe un saldo pendiente a favor de **92, S.A.** y repercutirá el coste financiero derivado de estos retrasos.

En caso de Impago, **92, S.A.** repercutirá al cliente todos los gastos asociados al mismo (gastos de devolución, financiación e intereses).

CONDICIONES DE ENVÍO

Todos los pedidos inferiores a 200€ supondrán el cargo de **12€ de portes** y los que superen los 200€ llevarán portes gratis.

Para los pedidos que sean solicitados por alguna agencia especial o un servicio urgente, procederemos al cargo de portes según la tarifa de la agencia.

DAÑOS DE TRANSPORTE

En caso de recepción de mercancía dañada en el transporte, el cliente deberá comunicar el incidente a **92, S.A.** en las 24h siguientes a la recepción del envío, incluyendo, copia del albarán de recepción donde se haya hecho constar la incidencia y una foto de la mercancía dañada. De no ser así, **92, S.A.** se eximirá de toda responsabilidad por daños de transporte.

DEVOLUCIONES DE MERCANCÍA:

92, S.A. sólo aceptará devoluciones de mercancía en el plazo de 15 días desde la fecha de recepción del producto.

Cualquier devolución deberá ser tramitada a través del Departamento de Atención al Cliente de **92, S.A.**, con quien el cliente ha de ponerse en contacto para obtener un nº de autorización. No se aceptará ninguna devolución que no disponga de dicho nº de autorización, junto con el correspondiente albarán de venta.

Cualquier mercancía que cumpla condiciones para su devolución deberá estar en perfecto estado y con su embalaje original sin manipular.

Sólo se podrán devolver artículos cuyo valor sea superior a 6€, asumiendo el cliente los portes de la devolución salvo casos de recepción de mercancía defectuosa o errores atribuibles a la gestión de **92, S.A.**

No será posible aceptar devoluciones que incumplan estas condiciones.

ENVASES, EMBALAJES Y GESTIÓN DE SUS RESIDUOS:

En referencia a la normativa aplicable, se informa que la responsabilidad de la entrega de los residuos de envases y embalajes para su correcta gestión ambiental, recae en el poseedor final de los mismos.

VIGENCIA DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y TARIFAS:

Sin perjuicio de las posibles modificaciones puntuales, la vigencia de las presentes condiciones finalizará el 31 de diciembre de 2025, reservándose 92, S.A., el derecho a modificar precios, condiciones, y especificaciones.

Los productos expuestos en esta tarifa están sujetos al 21% de IVA. En el caso de modificación de este tipo de I.V.A. a lo largo del año, los precios se verán automáticamente modificados en el importe que corresponda al aplicar el nuevo tipo.

El respeto que nos merecen nuestros clientes motiva que las condiciones detalladas sean aplicadas con rigor, puesto que cualquier trato de preferencia hacia algún cliente constituye una ofensa hacia todos los demás.



WEIBANG™



Pol. Industrial Los Nogales

El Nogal, 1

28110 Algete (Madrid)

T. **+34 981 680 101**

contactcenter@92sa.com

www.92sa.com